



ACESSÓRIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450



LIBERE-SE PARA TRABALHAR COM MAIS EFICIÊNCIA

Não importa o que você faça ou aonde vá, o sistema MOTOTRBO foi projetado para proporcionar comunicações claras e coordenadas nas áreas de trabalho de muito movimento. Para sobressair em seu trabalho, é preciso contar com acessórios afinados com o desempenho de seu rádio MOTOTRBO que verdadeiramente se adaptem ao seu ambiente. Por isto é importante usar acessórios testados e certificados pela Motorola com seu rádio portátil DEP 450. São os únicos projetados, construídos e testados com seu rádio para otimizar seu desempenho.


Somente os acessórios Motorola aproveitam ao máximo o potencial do MOTOTRBO, a plataforma de rádio digital mais avançada da indústria. De modo que em sua vistoria pela linha de produção, pelas instalações de um hotel ou no armazém de uma loja, você consegue aumentar sua eficiência com muita facilidade levando consigo um acessório prático e cômodo. Combine nossos rádios, os melhores de sua classe, com os acessórios DEP 450 e consiga aumentar sua produtividade e economizar ainda mais em custos. **Esta combinação fará você repensar os conceitos de “acessório” e “indispensável”.**

FOLHA DE DADOS

ACESSÓRIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450

OTIMIZADOS PARA TECNOLOGIA DIGITAL

Certifique-se de usar somente acessórios de áudio Motorola que incluam este símbolo digital, indicando que estes acessórios foram otimizados para oferecer um excelente desempenho, tanto no modo analógico como no digital. Todos os acessórios que incluam este símbolo foram certificados e testados para rádios portáteis DEP 450.



FONES DE OUVIDO E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO

Múltiplos e variados estilos que se adaptam à sua maneira de trabalhar, desde tubos acústicos claros e discretos até dispositivos para uso sobre o ouvido. Com microfones e PTT online, estes acessórios são de fácil acesso, mesmo quando se está em movimento, o que permite a você manter-se concentrado em seu trabalho. Escolha entre uma ampla seleção de kits de monitoramento e microfones de ouvido para comunicar-se de maneira discreta.

MANTENHA-SE CONCENTRADO EM MOVIMENTO



PMMN4013



PMLN6535

FONES DE OUVIDO

| | |
|------------|--|
| PMLN6533 | Fone de ouvido com microfone e PTT combinados* |
| PMLN6535 | Auricular com microfone estilo "D" e PTT |
| BDN6720 | Receptor de ouvido flexível (somente recepção) |
| PMLN6532 | Fone de ouvido Mag One com suporte rotatório, microfone online e PTT |
| PMLN6534 | Fone de ouvido Mag One com microfone online, PTT e switch VOX |
| PMLN6531 | Receptor de ouvido Mag One com microfone online, PTT e switch VOX |
| PMLN6537 | Fone de ouvido Mag One com microfone boom, switch VOX e PTT online |
| 7580372E11 | Proteção de borracha/espuma para ouvido de reposição (para BDN6720A) |

ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO

Kits para Monitoramento

| | |
|----------|---|
| PMLN6536 | Kit de monitoramento de 2 cabos com tubo transparente de desconexão rápida; preto |
| PMLN6530 | Kit de monitoramento de 2 cabos com tubo transparente; preto |
| PMLN6445 | Kit de monitoramento de 2 cabos com tubo transparente; bege |

Acessórios para Microfones Falantes Remotos

| | |
|-------------------|---|
| RLN6230 | Kit para níveis de ruído extremo com 2 tampões de espuma; clipe preto (para PMLN6536) |
| RLN4760 / RLN4763 | Auricular pequeno, claro e confortável (ouvido direito/esquerdo) |

| | |
|-------------------|--|
| RLN4761 / RLN4764 | Auricular médio, claro e confortável (ouvido direito/esquerdo) |
| RLN4762 / RLN4765 | Auricular grande, claro e confortável (ouvido direito/esquerdo) |
| 5080384F72 | Tampões de espuma de reposição para RLN6230, pacote de 25 |
| 5080370E97 | Ponta auditiva de borracha clara padrão de reposição para RLN6242, pacote de 25 |
| RLN6242 | Tubo transparente de desconexão rápida de reposição com 1 ponta auditiva de borracha clara (para PMLN6530/PMLN6536/PMLN6445) |

MICROFONES FALANTES REMOTOS

| | |
|----------|--|
| PMMN4029 | Microfone falante remoto "Windporting"; submersível (IP57) |
| PMMN4013 | Microfone falante remoto "Windporting" com entrada para áudio de 3,5 mm (IP54) |
| PMMN4092 | Microfone falante remoto Mag One |

ACESSÓRIOS PARA MICROFONES FALANTES REMOTOS

| | |
|-----------|---|
| AAARN4885 | Fone de ouvido para recepção somente com cobertura e cabo em espiral |
| RLN4941 | Fone de ouvido para recepção somente com tubo transparente e ponta auditiva de borracha |
| WADN4190 | Fone de ouvido flexível somente para recepção |
| PMLN4620 | Fone de ouvido D-Shell somente para recepção |

TRANSDUCTORES DE SIEN

Los transductores de sien le proporcionan un audio excepcional sin cubrir sus oídos. Al posarse cómodamente sobre su sien, facilitan la comunicación y el uso de protección auditiva. También permiten mantener sus oídos descubiertos para que pueda oír lo que sucede a su alrededor.

OUÇA SÓ O QUE PRECISA OUVIR



PMLN6541

TRANSDUTOR DE TÊMPORA

| | |
|----------|---|
| PMLN6541 | Auricular transdutor de t mpora leve com PTT e microfone online |
|----------|---|

* Em breve

FOLHA DE DADOS

ACESSÓRIOS PARA MOTOTRBO™ DEPTM450

AURICULARES

Nossos auriculares leves oferecem conforto duradouro, e os auriculares ultra resistentes oferecem maneiras práticas de proteger seus ouvidos em ambientes barulhentos. Não importa se suas equipes trabalham horas extras no reabastecimento de prateleiras ou na linha de produção, sempre poderão comunicar-se de maneira confiável. Auriculares robustos que oferecem níveis de proteção e durabilidade adicional em mais ambientes industriais e barulhentos.

COMODIDADE AS 24 HORAS DO DIA



PMLN6538



PMLN6539

FONES DE OUVIDO

PMLN6538 Auriculares leves, tipo cabeça, de uma só manga com microfone boom rotatório

PMLN6542 Auriculares ultra leves Mag One, design com presilha atrás da cabeça, regulável com microfone boom e PTT online*

PMLN6539 Auriculares ultra resistentes, tipo cabeça com dupla manga e microfone boom rotatório com cancelamento de ruído (redução de ruído de 24dB)

PMLN6540 Auriculares ultra resistentes, design com presilha atrás da cabeça de dupla manga (apto para capacete) com microfone boom com cancelamento de ruído, PTT online e redução de ruído de 24dB

REX4648 Proteção de espuma anti sussurro de reposição e almofada para ouvido (para PMLN6538)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FONES DE OUVIDO ULTRARRESISTENTES

PMLN6540

75012068001 – Almofada de espuma para ouvido

15012094001 – Capas de tela

4204004K01 – Correia para presilha sobre a cabeça

6775998M01 – Anel "O" para microfone

3578010A01 – Tela anti sussurro para auriculares

7575999M01 – Almofada para lente

PMLN6539

7580376E34 – Almofada de espuma para ouvido

1580376E32 – Capas de tela

5080548E02 – Tela anti sussurro para auriculares

3280376E35 – Anel "O" para microfone

MAG ONE

Quando precisar de uma solução rentável para usuários que tenham excelente desempenho em ambientes não muito exigentes, confie no Mag One™, a única linha de valor testada e certificada pela Motorola. Estende o valor de seus rádios sem comprometer seu orçamento e é ideal para hotelaria, segurança e varejo.

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE VALOR E VERSATILIDADE



PMLN6531



PMLN6534

BATERIAS E CARREGADORES

E, como vantagem extra, pode reutilizar os carregadores e as baterias de seus rádios EP450. Além do mais, a comprovada resistência das baterias MOTOTRBO garante a você um desempenho confiável a todo momento e maior durabilidade do que qualquer outra bateria de sua classe. Nossas baterias são submetidas a testes de laboratório em que se testa sua resistência a choques, batidas, quedas e sacolejos, e superam amplamente as outras marcas. Escolha entre uma ampla gama de carregadores, inclusive a de unidades múltiplas de carga rápida com capacidade para seis baterias simultaneamente.

TAXA DE APROVAÇÃO DE TESTES DE RESISTÊNCIA DE BATERIAS

MOTOROLA

98%

PRODUTOS ELÉTRICOS

53%

MULTIPLICADOR

47%

HONEYWELL

52%

BATERIAS

NNNT4851 Bateria NiMH de 1400 mAh

NNNT4970 Bateria fina de íon de lítio de 1600 mAh

NNNT4497 Bateria de íon de lítio de alta capacidade de 2250 mAh

PMNN4450 Bateria de íon de lítio de 2700 mAh*

PMNN4072 Bateria NiMH Mag One de 1300 mAh

PMNN4458 Bateria de íon de lítio Mag One de 2000 mAh*

CARREGADORES INDIVIDUAIS E DE UNIDADES MÚLTIPLAS

WPLN4138 Carregador de mesa de carga rápida

PMLN5193 Carregador de carga rápida com fornecimento de potência no modo comutação

EPNN9288 Transformador para carregador de carga rápida de reposição, 120V (PMLN5193)

NNNT8353 Carregador de unidades múltiplas, 120V

NLN7967 Suporte de parede para carregadores de unidades múltiplas (NNNT8353)

3087791G01 Cabo de alimentação de reposição para carregadores de unidades múltiplas, 120V (NNNT8353)

WPLN4139 Carregador de mesa de carga rápida, 220V, com cabo de alimentação apto para Europa

WPLN4142 Carregador de mesa de carga rápida, 220V, com cabo de alimentação apto para Argentina

WPLN4280 Carregador de mesa de carga rápida, 220V, com cabo de alimentação apto para Brasil

NNNT8352 Carregador de unidades múltiplas, 220V, com cabo de alimentação apto para Europa

NNNT8345 Carregador de unidades múltiplas, 220V, com cabo de alimentação apto para Argentina

NNNT8347 Carregador de unidades múltiplas, 220V, com cabo de alimentação apto para Brasil

PMLN6588 Carregador universal de unidades múltiplas; inclui 6 ranhuras, compatível com EP450*

PMLN6598A Carregador universal de unidades múltiplas; inclui 6 ranhuras, compatível com EP450, inclui cabo de alimentação apto para Europa*

PMLN6601A Carregador universal de unidades múltiplas; inclui 6 ranhuras, compatível com EP450, inclui cabo de alimentação apto para Argentina*

PMLN6591A Carregador universal de unidades múltiplas; inclui 6 ranhuras, compatível com EP450, inclui cabo de alimentação apto para Brasil*

NNNT6844 Suporte de parede para carregador de unidades múltiplas (PMLN6588)

3004209T04 Cabo de alimentação de reposição para carregadores de unidades múltiplas, 120V (PMLN6588)

NNNT8460 Ranhura de carga para carregador universal de unidades múltiplas (PMLN6588), compatível com EP450*

* Em breve

FOLHA DE DADOS

ACESSÓRIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450

SOLUÇÕES PARA O TRANSPORTE

Sem dúvida você ficará surpreso quando descobrir o tempo que pode economizar ao saber que seu rádio está sempre no mesmo local. Nosso versátil portfólio inclui capas de couro e nylon que protegem seu rádio em ambientes hostis, ao mesmo tempo em que facilitam a localização e o uso dos dispositivos.

PROTEÇÃO SIMPLIFICADA, FÁCIL DE LOCALIZAR



ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE

| | |
|------------|--|
| RLN5383 | Capa rígida de couro com presilha fixa de 3" e anéis em "D" |
| RLN5384 | Capa rígida de couro com presilha rotatória de 2,5" e anéis em "D" |
| RLN5385 | Capa rígida de couro com presilha rotatória de 3" e anéis em "D" |
| HLN9701 | Capa de nylon com presilha fixa de 3" e anéis em "D" |
| RLN5644 | Presilha de 2" |
| HLN8255 | Presilha de 3" |
| 4280483B03 | Presilha rotatória de 2,5" de reposição |
| 4280483B04 | Presilha rotatória de 3" de reposição |
| RLN5716 | Correia em "T" de reposição para capas de couro |
| HLN6602 | Peitilho universal com compartimentos para rádio e caneta esferográfica assim como bolso de segurança com velcro |
| NTN5243 | Correia de nylon regulável (prende-se com anéis em "d") |
| RLN4570 | Peitilho com sistema para desamarrar rápido |
| 1505596Z02 | Correia de reposição para peitilho |
| RLN4815 | Capa para rádio Radio Pack |
| 4280384F89 | Cinto extensível Radio Pack (para RLN4815) |
| HLN9985 | Capa impermeável |
| RLN5500 | Kit de retenção; oferece um nível a mais de proteção para prender acessórios ao rádio |
| TDN9327 | Gancho para prender rádios nos painéis de portas de até 2,75" |
| TDN9373 | Ganchos de portas para rádio e painéis de portas (2,75" a 3,25") |

CABOS DE TESTE E PROGRAMAÇÃO

| | |
|----------|----------------------------------|
| PMKN4128 | Cabo USB de programação portátil |
|----------|----------------------------------|

ANTENAS

Antenas UHF

| | |
|------------|---|
| 8505816K24 | Stubby Heliflex UHF (403-440 MHz), 9 cm |
| PMAE4016 | Antena de chicote UHF de banda ampla (403-520 MHz), 17 cm |
| PMAE4002 | Antena Stubby UHF (403-433 MHz), 9 cm |
| PMAE4003 | Antena Stubby UHF (430-470 MHz), 9 cm |
| NAE6522AR | Antena Stubby UHF (438-470 MHz), 9 cm |

Antenas VHF

| | |
|-----------|--|
| PMAD4014 | Antena de chicote VHF (136-155 MHz), 14 cm |
| PMAD4042 | Antena Heliflex VHF (136-150,8 MHz), 14 cm |
| NAD6502AR | Antena Heliflex VHF (146-174 MHz), 15 cm |
| PMAD4012 | Antena Stubby VHF (136-155 MHz), 9 cm |
| HAD9742 | Antena Stubby VHF (146-162 MHz), 9 cm |
| HAD9743 | Antena Stubby VHF (162-174 MHz), 9 cm |

Para mais informações sobre os acessórios para o MOTOTRBO DEP 450, visite

www.motorolasolutions.com/mototrbo.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. R3-9-2045



MOTOTRBO
REINVENTANDO
DIGITAL