ASA-437

ASA-437 é uma antena móvel desenvolvida especialmente para evitar furações e adaptações na instalação. Sua fixação feita através de adesão, facilita o trabalho, mantém as características de funcionamento do sistema e pode ser removida sem deixar marcas no veículo.

Fabricada com materiais de qualidade, tem excelente desempenho e durabilidade, atendendo assim a vários sistemas de comunicação móvel celular e troncalizadas.

Código	Modelo	Conector	Frequência
501010	ASA-437	NM-35CR	820 / 880 MHz
501011	ASA-437	UM-6	820 / 880 MHz
501019	ASA-437	BM-64	820 / 880 MHz
501033	ASA-437	UM-5	820 / 880 MHz
501034	ASA-437	TM-136	820 / 880 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		
VSWR	≤ 1,5 : 1	
Impedância Nominal	50 Ω	
Potência Máxima	100 Watts	
Ganho	5,15 dBi	
Cabo coaxial	RG-58	
Polarização	Vertical	

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS			
Material do Irradiante	Aço Inox		
Comprimento total	375 mm		
Comprimento irradiante	342 mm		
Peso	300 g		
Fixação	Por adesão		
Material básico	Aço Inox / ABS / Latão		
Acabamento	Pintura Epóxi Preto		
Àrea de exposição ao vento	0,00728 m~		
Resiste a ventos de até	120 Km/h		

NOTA: Informações com base no código 501033

ANTENA MÓVEL 2X5/8 DE ONDA OMNIDIRECIONAL UHF GANHO 5,15 dBi (820 - 880 MHz)

